

R. GRAESSNER
PERLEBERG

Spezialgeschäft für
Kakteen / Sukkulenten
Mesembryanthemen
(Lebende Steinchen)

Postscheck-Konto Berlin Nr. 9287

Samenliste 1934

Samen-Angebot

von Kakteen, Sukkulenten, Mesembryanthemen.

Die Preise verstehen sich in Reichsmark (1 RM. = 1/2790 kg Feingold) gegen bar ohne Abzug.

Für Porto und Verpackung werden RM. 0,30, Ausland RM. 0,60 berechnet.

Versand nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme.

Samenaufträge über RM. 5,— werden bei Vorauszahlung oder Nachnahme porto- und verpackungsfrei geliefert.

Von 50 Samen ab ist der Hundertpreis gültig.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Perleberg.

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.

Pricelist of seeds.

The prices are staded in Reichsmark (1== RM. 1,2790 kg fine gold) net cash.

Postage and costs of packing will amount to RM. 0,60.

Deliveries will only take place against cash payment with the order or on c. o. d. basis. For Japan and U. S. A. payment with the order.

Orders of seeds amounting to more than RM. 5,— will be delivered against prepayment or ont c. o. d. basis with inclusion of postage and packing.

For more than 50 seeds the special price of lots of 100 seeds is valid.

Place of payment and court of justice is Perleberg.

This pricelist cancels all former pricelists.'

Prix-courant de graines.

Les prix s'entendent en Reichsmark (1 RM. = 1/2790 kg d'or raffiné) net au comptant.

Pour port et emballage je facture le montant de RM. 0.60.

Toutes les livraisons ne se feront que par remboursement ou contre paiement à la commande.

Des commandes au-dessus de RM. 5,— seront expédiées franco port et emballage, au cas que le payement se fera d'avance ou contre remboursement.

Pour des quantités de 50 graines au moins calculez s. v. p. le prix sur la base du prix spécial pour lots de 100 graines.

Lieu d'accomplissement et place de jurisdiction est Perleberg.

C'est par ce prix-courant, que tous les prix antérieurs sont annulés.

Kakteen

Samen	Portion ℛℳ	100 ℛℳ	1000 ℛℳ
Ariocarpus			
Kotschoubeyanus	0,20	0,90	
retusus	0,20		
scapharostrus	0,40		
strobiliformis	0,30		
trigonus	0,20	1,80	
Aztekium			
Ritteri	0,30		
Cephalocereus			
Palmeri	0,30	1,80	16,—
senilis	0,20	1,10	10,—
Cereus			
alamosensis	0,25		
andalgalensis	0,30		
argentiniensis	0,30		
azureus	0,20	0,90	8,—
Baumannii	0,20	1,35	12,—
„ var. smaragdiflorus	0,25	1,10	10,—
bavosus	0,20	1,80	
baxaniensis	0,15		
Bonplandii	0,20	1,60	
brachypetalus	0,30		
Bridgesii	0,15	1,10	
candelabrum	0,30	1,35	12,—
candicans	0,20	1,10	10,—
„ gladiatus	0,30	1,35	
chalybaeus	0,30	1,35	
chilensis	0,20	1,80	15,—
chiotilla	0,20		
coquimbanus	0,50	2,25	20,—
coryne	0,20	0,90	8,—
Dumortieri	0,30	1,80	
eburneus	0,20	1,35	12,—
euphorbioides	0,25	1,35	12,—
Forbesii	0,25	1,10	
fragrans	0,30		
geometrizans	0,25	1,10	10,—
giganteus	0,20	1,10	

Samen	Portion ℛℳ	100 ℛℳ	1000 ℛℳ
Cereus			
gladiatus	0,20	0,90	
grandiflorus	0,20	1,80	
„ var. Tellii	0,30	2,70	
griseus	0,30	2,25	
gummosus	0,25	1,35	
Hankeanus	0,20	1,35	
Hildmannianus	0,30	1,35	
Hirschtianus	0,40		
huascha	0,25	1,80	15,—
inermis	0,30	1,35	
jamacaru	0,15	0,70	6,—
„ var. fortissimus	0,20	0,90	
„ „ glaucolongispinus	0,20	0,90	
„ „ monstruosus	0,25	1,80	16,—
„ „ spinosissimus	0,20	0,90	8,—
Kunthianus	0,30	1,35	
laetevirens	0,40	1,80	
laetus	0,40	1,80	
Lauterbachii	0,40	1,80	
lepidotus	0,30		
macrogonus	0,40		
Mc Donaldiae	0,30	1,35	
macrostibas	0,50		
marginatus	0,25	1,10	10,—
marmoratus	0,40		
Martinii	0,40		
nycticalus	0,40	3,60	
paraguayensis	0,25	1,10	
pasacana	0,15	0,70	6,—
pomanensis	0,30	1,35	
pecten arboriginum	0,30	2,70	
pellucidus	0,30	1,35	
perlucens	0,35	1,60	
pernambucensis	0,20		
peruvianus	0,20	0,90	8,—
„ var. armatissimus	0,20	0,90	
„ „ glaucus	0,20	0,90	

Samen	Portion	100	1000
	RM	RM	RM
Cereus			
peruvianus			
„ var. hexagonus	0,30	1,35	
„ „ longispinus	0,20	0,90	
„ „ macrocarpus	0,20	0,90	
„ „ monstruosus	0,40	1,80	
pitahaya . .	0,20	0,90	
phatnospermus .	0,20	1,80	
platigonus . . .	0,35	1,60	
Pringlei . . .	0,40		
pruinosus . . .	0,25	1,10	
pseudomelanostele	0,60		
pulchellus . . .	0,35	1,60	
Quereturoensis .	0,20		
Regelii	0,30	1,35	
repandus . . .	0,35	1,60	
Schenckii . . .	0,20		
Spachianus . .	0,25	1,10	
speciosus . . .	0,30		
spinulosus . . .	0,25		
stellatus . . .	0,20	1,35	
Strausii . . .	0,20	1,35	12,—
striatus . . .	0,20		
strigosus . . .	0,20	1,35	12,—
tephracanthus .	0,30	1,35	
Terscheckii . .	0,20	0,90	8,—
tetragonus . . .	0,20	0,90	8,—
thelegonoides . .	0,25		
thelogonus . .	0,20	0,90	
Thurberi . . .	0,20		
triangularis . .	0,30	1,35	
tortuosus . . .	0,30	1,35	12,—
usitatus . . .	0,50	2,25	
validus	0,20	1,35	12,—
xanthocarpus .	0,30		
Mischung . . .	0,15	0,80	6,—
Coryphantha			
siehe Mammillaria			
Echinocactus			
albatus	0,20		
Anisitsii . . .	0,80		
apricus	0,30		
arrigens . . .	0,30	1,35	12,—
asterias . . .	0,40	2,70	

Samen	Portion	100	1000
	RM	RM	RM
Echinocactus			
Baldianus . . .	0,30	1,80	
Beguinii . . .	0,20	0,90	
„ var. senelis .	0,20	1,80	
bicolor . . .	0,25	1,10	10,—
„ var. bolansis .	0,20		
„ „ tricolor .	0,30	1,35	12,—
„ „ rodolphthalmus	0,30	1,35	
Bodenbenderianus	0,50	1,80	15,—
brachycentrus .	0,30	1,35	
Bruchii	0,30	1,35	
„ var. spinosissimus . . .	0,30		
californicus .	0,25		
capillensis . . .	0,25	1,80	16,—
capricornus . .	0,40	3,60	
„ var. crassispinus	0,50	4,50	
„ „ major . .	0,40	3,60	
„ „ minor . .	0,40	3,60	
„ „ senilis .	0,40		
catamarcensis .	0,20		
centeterius . .	0,30	1,80	
ceratites . . .	0,20	1,80	16,—
chrysacanthion .	0,50	1,80	16,—
coloratus	0,30		
concinnus . . .	0,30	1,35	
conothelos . . ,	0,20	1,35	
coptonogonus .	0,25	1,35	12,—
corniger . . .	0,20	1,10	10,—
„ var. flavispinus	0,20	0,90	8,—
crispatus . . .	0,20	1,60	
curvispinus . .	0,30		
cylindraceus .	0,20	0,90	
Damsii . . .	0,30	1,35	
Delaetii . . .	0,30	1,35	
denudatus var. Heuschkehlii	0,40	2,70	
denudatus var. paraguayensis	0,30		
Droegeanus . .	0,30	1,35	
durangensis . .	0,30	1,35	12,—
ebenacanthus .	0,50		
echidna . . .	0,20	0,90	8,—
Ehrenbergii .	0,25		
Einsteinii . . .	0,40		

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Echinocactus			
electracanthus	0,15	1,10	10,—
Emoryi	0,25		
,, var. rectispinus	0,20		
erinaceus	0,40		
Falconieri	0,30	1,35	
flavovirens	0,30		
floricomus	0,30	1,35	
Fordii	0,20		
Fröhlichianus	0,30		
gibbosus	0,20	1,80	16,—
,, var. caespitosus	0,30	2,25	20,—
gladiatus	0,20	1,80	
Graessneri	0,40		
Grahlianus	0,40		
grandis	0,10	0,70	
Grossei	0,30	1,35	
Grusonii	0,20	1,80	16,—
Haagei	0,40		
Haselbergii	0,40		
hastatus	0,30	1,35	
Hertrichii	0,40		
heterochromus	0,30	1,80	16,—
hexaedrophorus	0,20	1,35	12,—
,, var. Lloydii	0,30	1,80	16,—
horizonthalonius	0,25	1,10	
,, var. centrispinus	0,30	1,35	
,, ,, curvispinus	0,30		
horridus	0,30		
Hossei	0,50	2,25	20,—
,, var. longispinus	0,50	2,25	20,—
ingens	0,15	1,10	10,—
Joossensianus	0,50		
Knuthianus	0,45		
korethroides	0,20	1,35	12,—
Kurtzianus	0,25	2,25	20,—
lamellosus	0,40	1,80	16,—
lancifer	0,30	1,35	
Leninghausii	0,20	1,35	
longihamatus	0,15	0,70	6,—
,, papyracanthus	0,15	0,70	6,—
lophothele	0,30		
loricathus	0,25	1,60	14,—
Maassii	0,25	2,—	18,—
Mac Dowellii	0,20	1,80	16,—
macrodiscus	0,20	1,80	

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Echinocactus			
mammulosus	0,20	1,35	
Mathssonii	0,20	0,90	
microspermus	0,30	2,—	
,, var. macrancistrus	0,30	1,35	
Mihanovichii	0,30	2,25	20,—
minusculus	0,20	1,10	
Monvillei	0,20	0,90	8,—
Mostii	0,30	1,35	12,—
multicostatus	0,20	0,90	
multiflorus	0,25	2,—	18,—
multiflorus var. albispinus	0,30	2,25	20,—
,, ,, hybopleurus	0,30	2,—	
,, ,, parisiensis	0,30	2,25	20,—
myriostigma	0,30	2,70	24,—
,, var. coahuilensis	0,40	3,60	
,, ,, columnaris	0,40	3,60	
,, ,, potosinus	0,40	3,60	
,, ,, quadricostatus	0,40	3,60	32,—
,, ,, tulensis	0,40	3,60	
,, ,, 6-kantig	0,40	3,60	
nidulans	0,15	1,35	
nigricans	0,25	2,25	
nivosus (microspermia)	0,20	1,80	
ornatus	0,30		
,, var. Mirbellii	0,35	3,—	
Ottonis	0,20	0,90	8,—
,, var. brasiliensis	0,20	1,80	
,, ,, paraguayensis	0,30	1,60	
,, ,, tortuosus	0,25	1,80	
Ourselianus	0,50	2,25	
pampeanus	0,25	2,—	18,—
peruvianus	0,25	1,10	
Pfeifferi	0,20	1,80	
phymatothelos	0,30	1,80	
pilosus	0,20	1,80	16,—
platensis	0,30	2,25	20,—
polycephalus	0,25		
pumilus	0,20		
Quehlianus	0,30	2,—	18,—
rafaelensis	0,40		

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Echinocactus			
recurvus	0,20	1,35	12,—
robustus	0,15	1,35	
Rostii	0,40	1,80	
Saglionis	0,20	1,80	16,—
„ var. tucumanensis	0,30	1,35	12,—
Saueri	0,25		
Saussieri	0,25	1,35	12,—
Scheeri	0,30	1,35	12,—
Schickendantzii	0,20	1,35	12,—
Schumannianus	0,35		
scopa	0,30	2,25	
„ var. ruberrimus	0,30	2,25	
Sellowii var. tetracanthus	0,30	1,35	
senilis	0,30	2,70	24,—
setispinus	0,25	2,—	18,—
„ var. cachetianus	0,25	1,80	16,—
stellatus	0,30	2,25	20,—
Strausianus	0,20	1,80	16,—
Stümeri	0,30	1,80	16,—
submammulosus	0,25	1,80	16,—
Sutterianus	0,30	1,80	16,—
tabularis	0,40	1,80	
texenis	0,15	1,35	
Townsendianus	0,30	1,35	
tulensis	0,25	2,25	
uncinatus var.	0,30		
Wrightii	0,15	1,35	12,—
unguispinus	0,25	1,35	12,—
Vanderaeyi	0,30	1,35	12,—
Vaupelianus	0,20		
viridescens	0,20		
Wagnerianus	0,20	1,35	
Williamsii	0,40		
Wislizeni	0,20	0,90	8,—
zacatecasensis	0,40		
Mischung	0,15	0,70	6,—
Echinocereus			
Blankii	0,20	0,90	
chlorophthalmus	0,25		
cinerascens	0,20	1,35	
coccineus	0,20	1,80	16,—
conglomeratus	0,20	1,35	
De Laetii	0,20	1,80	16,—
dubius	0,20	1,80	16,—
enneacanthus	0,20	1,80	
Fendleri	0,20	1,80	16,—
Knippelianus	0,20		
leptacanthus	0,20	1,80	
paucispinus	0,20	1,80	
pectinatus	0,20	1,80	16,—
„ var. armatus	0,30		
„ var. caespitosus	0,20	1,80	16,—
„ „ chrysacanthus	0,20	1,80	16,—
„ „ rigidissimus	0,20	1,80	16,—
„ „ tamaulipensis	0,20	1,80	
pentalophus	0,20	1,80	
procumbens	0,20	1,80	
pulchellus	0,60		
Ritteri	0,20	1,80	
sarissophorus	0,20	1,80	
Scheeri	0,20	1,80	
stramineus	0,20	1,80	12,—
tuberosus	0,40	3,60	
Mischung	0,15	1,10	10,—
Echinopsis			
(Lob = Lobivia)			
aurea	0,20	1,80	16,—
boliviensis (Lob.)	0,30		
Bridgesii	0,30		
campylacantha	0,15	1,10	10,—
cinnabarina (Lob.)	0,40		
chrysantha (Lob.)	0,45	4,—	
Decaisneana	0,20	1,35	
„ fl. roseo	0,20	1,80	
Droegeana	0,20	1,35	
Ducis Pauli (Lob.)	0,40		
Eyriesii	0,20	1,80	
„ fl. roseo	0,20	1,35	
„ fl. roseo inermis	0,20	1,35	
„ var. grandiflora	0,20	1,35	
famatimensis (Lob.)	0,50		
Fiebrigii	0,50		
Fischeri	0,20	1,35	
formosa	0,20	1,35	12,—
gemmata	0,20	1,35	
grandiflora roseo	0,30	1,80	
grandis (Lob.)	0,20	1,80	16,—

Samen	Portion	100	1000
	RM	RM	RM
Echinopsis			
guatemalensis .	0,50		
Hossei (Lob.) .	0,40	3,—	
imbricata . . .	0,20		
Klimpeliana x aurea .	0,40		
Lagemannii . .	0,20	1,35	8,—
leucantha . . .	0,20	1,80	
longispina (Lob.)	0,40		
Mülleri	0,20	1,35	8,—
multiplex . . .	0,25		
obrepanda x aurea .	0,40		
oxygona . . .	0,20	1,35	
paraguayensis .	0,20	1,35	
polyancistra (Lob.)	0,60		
Pudantii . . .	0,20	1,35	
Quehlii	0,20	1,35	
rhodacantha . .	0,15	0,90	8,—
rhodotricha var. argentiniensis	0,30	1,35	
„ robusta . .	0,20	0,90	8,—
Ritteri	0,20		
Rohlandii . . .	0,20	1,35	
„ var. speciosa	0,20	1,35	
Rotheri . . .	0,20	1,35	
salpingophora .	0,20	1,35	12,—
saltillensis (Lob.)	0,25	2,—	
Schelhasei . .	0,20		
Schickendantzii .	0,20	1,80	16,—
Silvestrii . . .	0,30	2,70	24,—
spiniflora . . .	0,40		
Strausii . . .	0,30	1,35	
triumphans . .	0,20	1,80	
„ fl. pl. .	0,20	1,80	
umadeave . . .	0,50	2,25	
tubiflora . . .	0,20	1,35	
turbinata . . .	0,20	1,35	8,—
„ fl. roseo	0,20	1,35	8,—
valida var. Forbesii	0,30	1,35	12,—
Wilkensii . . .	0,20	1,35	
Zuccarinii . . .	0,20	1,35	
„ fl. roseo	0,20	1,35	
„ var. robusta	0,30	1,35	
Mischung . . .	0,15	0,80	6,—

Samen	Portion	100	1000
	RM	RM	RM
Epiphyllum			
Gaertneri . . .	0,60		
truncatum hybridum	0,40		
Leuchtenbergia			
principis . . .	0,40	3,60	
Lobivia			
siehe Echinopsis			
Mammillaria			
Andreae . . .	0,20		
angularis . . .	0,15	1,35	
„ var. longiseta	0,15	1,35	12,—
asterias . . .	0,25	2,25	
Baumii	0,30		
Bergeriana . .	0,20		
bicolor	0,30	1,35	
„ var. nivea	0,30	1,35	
bocasana . . .	0,15	1,35	12,—
Brauneana . .	0,20		
camptotricha . .	0,20		
candida	0,20	1,80	12,—
caput Medusae .	0,15	1,35	
carnea	0,20		
Carretii	0,40		
Celsiana . . .	0,15	1,35	12,—
centricirrha . .	0,10	0,70	6,—
„ var. deflexispina	0,20	0,90	
„ „ Foersteri .	0,20	0,90	
„ „ recurva . .	0,20	0,90	
cephalophora .	0,30		
ceratites . . .	0,30		
Chaffeyi . . .	0,40		
chionocephala .	0,20	1,80	
clava	0,30	2,70	
collina	0,30	1,35	
collinsii	0,30	1,35	
compressa . . .	0,30		
conoidea . . .	0,20		
conspicua . . .	0,20	1,80	
cornifera . . .	0,20		
cornuta	0,30		
coronaria . . .	0,25		
crucigera . . .	0,20		

Samen	Portion	100	1000
	RM	RM	RM
Mammillaria			
dealbata . . .	0,30	1,35	
decipiens . . .	0,20	1,80	
discolor . . .	0,15	1,35	
difficilis . . .	0,30		
dioica	0,20		
dolichocentra . .	0,20		
Donatii	0,15	1,35	
dumetorum . .	0,60		
durispina . . .	0,15	1,35	
echinoidea . .	0,20	0,90	8,—
echinus	0,40		
elegans . . .	0,20	1,80	16,—
elephantidens .	0,40	2,25	
elongata . . .	0,25	1,35	
„ var. anguinea .	0,25	1,35	
„ „ echinata .	0,25	1,35	
„ „ rufocrocea	0,25	1,35	12,—
„ „ stella aurata	0,30	1,80	16,—
„ „ tenuis . .	0,25	1,35	
erecta	0,20		
filifera	0,30	1,35	
Georgii	0,30		
gigantea . . .	0,30	2,70	
gladiaspina . .	0,25	2,25	
Grahamii . . .	0,30	1,35	
grandiflora . .	0,25	2,—	
Gülzowiana . .	0,35	3,15	
gummifera . . .	0,40	3,60	
Hahniana . . .	0,25	2,—	
Heeseana . . .	0,30		
Herrerae . . .	0,40		
Heyderi var. applanata .	0,10	0,90	8,—
„ var. hemisphaerica .	0,10	0,90	8,—
hidalgensis . .	0,15	1,35	
Johnstonii . . .	0,40		
Karwinskiana .	0,15	1,10	
kewensis . . .	0,30		
Klissingiana . .	0,30	2,50	
Kunthii	0,20	1,80	
lasiacantha denudata	0,40		
lenta	0,20		
Lesaunieri . . .	0,25	2,25	

Samen	Portion	100	1000
	RM	RM	RM
Mammillaria			
leucocentra . .	0,40	3,60	
longicoma . . .	0,15	1,10	
longimamma . .	0,25	2,25	
Macdougalii . .	0,20		
macrantha . .	0,25	2,25	
macromeris . .	0,25	2,—	
macrothele . .	0,30	2 70	
meiacantha . .	0,10	0,90	
micromeris . .	0,20	1,80	
microthele . . .	0,30		
Mühlbaueriana .	0,20	1,80	
mutabilis . . .	0,30		
Nickelsiae . . .	0,30	1,80	
Orcuttii	0,20	1,80	
pallida	0,20	1 80	
Palmeri	0,20		
„ (Coryphantha)	0,25	2,00	
Parkinsonii . .	0,20	1,80	
Parmentieri . .	0,40	1,80	
pentacantha . .	0,30		
perbella . . .	0,25	2,00	
petrophylla . .	0,50		
phaeacantha . .	0,40		
pilispina . . .	0,25		
plumosa . . .	0,25		
Pringlei	0,25		
pseudoperbella .	0,20	1,80	
pusilla	0,20		
„ var. haitiensis	0,40		
„ „ multiceps	0,20		
pycnacantha . .	0,30		
quadrispina . .	0,30		
radians	0,20		
raphidacantha .	0,20	1,80	
recurvata . . .	0,40		
reduncuspina .	0,40		
Rekoi	0,40		
Rettigiana . . .	0,25	2,00	
retusa	0,40		
rhodantha . . .	0,15	1,10	10,—
„ var. crassispina	0,30		
„ „ fuscata . .	0,30		
„ „ Pfeifferi .	0,30		
„ „ sulphurea .	0,30		
Ritteriana . . .	0,20		

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Mammillaria			
Roederiana . .	0,40		
roseaalba . .	0,15	1,10	
Salm Dyckiana .	0,40		
scolymoides .	0,30		
Scheeri			
v. recurvispina	0,60		
Schiedeana . .	0 20	1,80	
Scrippsiana . .	0,60		
sempervivi . .	0,30		
Sheldonii . .	0,40		
Solisii . .	0,40		
sphacelata . .	0,40		
spinosissima . .	0,40	3,60	
„ var. sanguinea	0,50	3 60	20,—
strobiliformis .	0,30		
„ var. rufispina	0,40		
sulcata . . .	0,30	2 70	
supertexta . .	0,15	1,35	12—
„ var. caespitosa	0 15	1,35	
umbrina . .	0,15	1,35	12,—
uncinata . .	0,10	0,70	6,—
valida . . .	0 20	1,80	
Vaupeliana . .	0,20	1 35	
Viereckii . .	0,20	1,80	
viperina . .	0,20	1,80	
Vogtherriana . .	0,30		
Waltherii . . .	0,25		
Werdermannii .	0 25		
Winteriae . .	0,20		
Zahniana . . .	0 20	1,80	
zephyranthoides .	0,15	1,35	
Zeyeriana . . .	0,20		
Mischung . . .	0,15	0,90	8,—
Melocactus			
Broadwayi . . .	0,50		
intortus . . .	0 40		
Maxonii . . .	0,60		
Miquelii . . .	0 50		
violaceus . . .	0,50		
Obregonia			
Denegrii	0,30	1,35	12,—

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Opuntia			
Amyclaea . . .	0,25		
anacantha . . .	0,25	1,10	
aoracantha . .	0 20	1,35	
arastradilla . .	0 10	0,90	8,—
argentina . . .	0,40	1,80	
atacamensis . .	0 30	1,35	
basilaris var. nana	0,40		
Beckeriana . .	0,30	1,35	
Bergeriana . .	0 25	1,10	
„ var. nana	0 25	1 10	
crinifera . . .	0,30	1,35	
Davisii	0,30	1,35	
diademata . . .	0 40		
discata	0,20	1 80	16,—
elongata . . .	0 20	1,35	
famatimensis . .	0 30	1,35	
ficus indica . .	0,20	0,90	8,—
glaucophylla . .	0 20	1,35	
halophila . . .	0 60	2 70	
Hildmannii . .	0,20	1 35	
hypsophila . . .	0,50	2 25	
hyptiacantha . .	0,20	1 80	
ignescens . . .	0,40	1 80	
imbricata . . .	0 10	0 90	
inermis . . .	0,15	1,10	
Kleiniae . . .	0 20	1,80	
Labouretiana . .	0,15	1,10	
leptocaulis . .	0 15	1 35	
leucotricha . .	0,15	1,35	
Pentlandii . . .	0 50	2,25	
maculacantha .	0,50		
monacantha . .	0,15	1,35	
microdasys . .	0 15	1 35	12,—
„ var. rufida	0,20	1,80	
microdisca . .	0 30	1 35	
nigricans . . .	0,15	1,35	
nigrispina . . .	0,30	1,35	
ovata	0,25		
polyantha . . .	0 40		
robusta	0 20		
Ruthii	0,15		
Scheerii . . .	0,50		
Schumannii . .	0,15	1,35	
Soehrensii . . .	0,30	1,35	12,—
spinosissima . .	0,40	1,35	

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Opuntia			
stricta . . .	0,15	1,35	
streptacantha . .	0,20		
tomentosa . . .	0,20	1,60	14,—
triacantha . . .	0,20	1,80	
vestita . . .	0,20	1,80	
vulgaris . . .	0,10	0,90	
Weberi . . .	0,50	2,25	
Winteriana . .	0,10	0,90	
Mischung . . .	0,10	0,60	4,—
Peireskia			
grandiflora . .	0,80		
Pelecyphora			
pectinata . . .	0,30		
Phyllocactus			
Purpusii	0,30	1,35	
Mischung . . .	0,15	1,35	12,—
Pilocereus			
acranthus . . .	0,20	1,80	
adcensis . . .	0,30	2,70	
catingicola . . .	0,30	2,70	
Celsianus . . .	0,25	2,—	18,—
„ var. Bruennowii	0,25	2,—	
chrysacanthus .	0,25	2,—	
chrysomallus . .	0,30		
chrysosthele . .	0,30	2,70	
cometes . . .	0,50		
Dautwitzii . . .	0,60		
Dybowskii . . .	0,40	3,—	
erythrocephalus .	0,30	2,70	

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Pilocereus			
exerens . . .	0,30	2,70	
fossulatus . . .	0,25	2,—	18,—
glaucescens . .	0,30	2,70	
Gounellii . . .	0,30		
hapalacanthus .	0,40	3,60	
Hoppenstedtii .	0,25	2,—	
Houlletii . . .	0,50	2,25	
lanuginosus . .	0,80		
macrocephalus .	0,20		
macrostibas . .	0,20		
piauhyensis . .	0,20	1,80	
Poco	0,20	1,80	
polylophus . .	0,20		
rhodanthus . .	0,30		
salvadorensis .	0,30	2,70	
Sartorianus . .	0,25		
Schottii . . .	0,20		
„ var. australis	0,50		
scoparius . . .	0,60		
sericatus . . .	0,60		
strictus	0,60		
tetetzo . . .	0,50	2,35	
Trollii	0,25	2,—	18,—
versicolor . . .	0,60		
Mischung . . .	0,15	1,35	
Porfiria			
Schwartzii . . .	0,15	2,—	
Rhipsalis			
cassytha	0,40		
Mischung			
aller Kakteen-Gattungen	0,10	0,70	4,—

Sukkulenten

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Adromischus			
Cooperi	0,60		
Aeonium (Sempervivum)			
annuum	0,10	0,60	
arboreum	0,10	0,60	
barbatum	0,10	0,60	
Burchardii	0,10	0,60	
caespitosum	0,10	0,60	
canariense	0,10	0,60	
Castello-Paivae	0,10	0,60	
ciliatum	0,10	0,60	
cruentum	0,10	0,60	
cuneatum	0,10	0,60	
decorum	0,10	0,60	
glutinosum	0,10	0,60	
Goochiae	0,10	0,60	
Haworthii	0,10	0,60	
hierrense	0,10	0,60	
holochrysum	0,10	0,60	
marginatum	0,10	0,60	
percaneum	0,10	0,60	
Smithii	0,10	0 60	
strepsicladum	0,10	0 60	
tabulaeformis	0,10	0,60	
urbicum	0,10	0,60	
Agave			
albicans	0,20	1,50	
americana	0,10	0,90	
attenuata	0,20	1,80	
Bergeri	0,20	0 90	
coccinea	0,20	0.90	
chiapensis	0,30		
elongata	0,30		
Ferdinandi regis	0,40	3,60	
ferox	0,20	1 50	
fourcroydes	0,20	1,20	
Franzosinii	0 20	1 50	
Funkiana	0 20	1,50	
Ghiesbreghtii	0,40	3,—	

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Agave			
horrida	0,40	3,00	
ingens	0,20	1,50	
Kerchowei	0,40	3,00	
latissima	0,20	1,20	
lophantha	0,20	1,20	
„ var. coerulescens	0,20	1 20	
marmorata	0,20	1,50	
mitis	0,20		
picta	0,20	1,50	
polyacantha	0,20	1,80	
potatorum var. Verschaffeltii	0,30	2,00	
Rumphii	0,20	1,50	
rigida var. sisalana	0,30	2 70	
Salmiana	0,20	1,20	
scolymus	0,30		
striata	0,30		
victoriae-reginae	0,30	2,40	
vivipara	0,10	0,90	
Mischung	0,10	0,60	5,—
Aloë			
arborescens	0,20		
ausana	0,40	3,60	
brevifolia	0 20	1,80	
caesia	0 20	1,20	
elegans	0,30		
ferox	0,15	1,00	
fulgens	0,20	1,50	
grandidentata	0,20		
Hanburyana	0,10	0,90	8,—
hereroensis	0,25	1 50	
Juttae	0,25	2,00	
Krapohliana	0,40	3,60	
latifolia	0,20	1,20	
longistyla	0,50		
Marlothii	0 20	1,20	
obscura	0,20	1,00	8,—
Paxii	0 20	1,50	
picta	0,20	1,50	

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Aloë			
rubro-lutea . .	0,20	1,20	
Salm-Dyckiana .	0,20	1,20	
saponaria . . .	0,20	1,00	8 —
Schlechteri . .	0,25	1 50	
striata . . .	0,20	1,00	
supralaevis .	0,20	1,20	9 —
umbellata . . .	0,20	1,20	9,—
variegata . . .	0,40	3,20	27,—
virens	0,20	1,20	
Winteri . . .	0,30	2,40	
Zebrina . . .	0,30		
Mischung . . .	0,10	0,60	5,—
Anacampseros			
albissima Dtr. .	0,30	2,25	
arachnoidea . .	0 20	1,35	
avasmontana . .	0,40	3,—	
Baeseckii . . .	0,50	4,00	
crinita	0,60	4,00	
Dielsiana Dtr. .	0,50	4,00	
filamentosa .	0,20	1,20	
gracilis . . .	0,60		
Herreana . . .	0,50		
hispidula . . .	0,20		
karasmontana .	0,60		
lanceolata . . .	0,20	1,50	
Poellnitziana . .	0,80		
quinaria . . .	0,40		
rufescens . . .	0,20	1,20	
Ruschii . . .	0,40	3,—	
telephiastrum .	0,20	1,80	
tomentosa . .	0,20		
Beaucarnea			
pendula . . .	0,20		
Bowiea			
volubilis Haw. .	0,40		
Bryophyllum			
calycinum . . .	0,20	1,20	

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Bulbine			
altissima . . .	0,40		
caulescens . . .	0,30		
Caralluma			
Leendertzii . .	1,00		
Lugardii . . .	0,40		
Nebrownii . . .	0,40		
Cotyledon			
ausana	0,20	1,20	
Dinteri Baker .	0,60		
macrantha . .	0,20		
orbiculata . . .	0,10	0,80	
teretifolia . . ,	0,30		
undulata . . .	0,30	2.70	
ventricosa . . .	0,20		
Crassula			
Alstonii . . .	0,30		
columnaris . .	0,25	2,00	
corymbulosa . .	0,20		
deceptrix .	0,50		
falcata	0,10	0,80	5,—
perfoliata . . .	0,20		
perfossa . . .	0,20	1,60	
pyramidalis . .	0,50		
Dasylirion			
glaucophyllum .	0,20		
gracile	0,20		
hybridum viridifolium	0,20		
juncifolium . .	0,20		
longifolium . .	0,20		
Wheeleri . . .	0,15		
Mischung . . .	0,15		
Duvalia			
polita	1,00		

Samen	Portion *RM*	100 *RM*	1000 *RM*
Dyckia			
rariflora . . .	0,20		
sulphurea . . .	0,20		
Echeveria			
agavoides . . .	0,20		
anacapa . . .	0,30		
coccinea . . .	0,20	1,50	
Derenbergii . .	0,30		
Desmetiana . .	0,10	0,60	5,—
edulis . . .	0,30		
gibbiflora . . .	0,20		
„ var. metallica	0,20	1,50	
gigantea . .	0,20	0,90	8,—
„ var. crispata	0,20	1,50	
linguiformis . .	0,30		
macrophylla . .	0,20	1,50	
mucronata . .	0,30		
multicaulis . .	0,20	1,50	
Peacockii . . .	0,40		
pulverulenta . .	0,20	1,50	
retusa	0,10	0,80	
glauca (secunda glauca)	0,10		
setosa	0,20	1,60	
Euphorbia			
alcicornis . . .	0,30		
aphylla	0,40		
atropurpurea . .	0,50		
canariensis . .	0,30	2,40	
dendroides . .	0,40		
grandidens . .	0,30		
heterophylla . .	0,20		
Monteirii . .	0,80		
myrsinites . . .	0,30		
Nivulia	1,50	12,–	
obesa	3,00		
regis Jubae . .	0 50		
Royleana . . .	1,50	12,–	
triangularis , .	0,30		
Gasteria			
acinacifolia . .	0,30	2,40	

Samen	Portion *RM*	100 *RM*	1000 *RM*
Gasteria			
brevifolia . . .	0,30	2,40	
carinata . , .	0,30		
disticha	0,30		
maculata . . .	0,30	2 40	
marmorata . .	0,30	2,40	
multipunctata .	0,30		
obtusifolia . .	0,30		
scaberrima . .	0,40		
verrucosa . . .	0,40		
Mischung . . .	0,20		
Greenovia			
aurea . . .	0.15	1,35	12,—
dodrentalis . .	0,40		
gracilis	0,40		
Haworthia			
albicans . . .	0,60		
attenuata var. clariperla .	1,00		
Chalwinii . .	1,20		
fasciata	1,00		
glabrata . . .	0,80		
var. perviridis .	0,80		
Krausii . . .	0,40	3,60	
Krauseri . . .	0,40		
margaritifera .	0,50		
radula . . .	0,30	2,40	
reticulata . . .	0,50		
retusa	0,80		
rigida . . .	0,60		
rugosa . . .	0,60		
subattenuata . .	0,60		
subrigida . . .	0,50		
subulata . . .	0,60	4,80	
tortuosa . . .	0,60		
verrucosa . .	0,50		
Heurnia			
Schneideriana	0,80		
zebrina	1,00		

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Heurniopsis			
decipiens	0,50		
Kalanchoë			
crenata	0,10		
flammea	0,10		
marmorata	0,10		
rotundifolia	0,10		
thyrsiflora	0,10		
Welwitschii	0,20		
Kleinia			
neriifolia	0,10		
Othonna			
clavifolia Marl.	2,—		
litoralis Dr.	2,—		
Pachyphytum			
bracteosum	0,30		
Hookeri	0,30		
oviferum	0,40		
Pachypodium			
giganteum	0,70		
Pentarrhinum			
insipidium	0,60		
Rochea			
coccinea	0,30		
Sarcophagophilus			
Winklerianus Dtr.	6,—		
Stapelia			
Fleckii	1,—		
gigantea	0,40		
grandiflora	0,40		

Samen	Portion RM	100 RM	1000 RM
Stapelia			
hirsuta	0,60		
Schinzii	0,80		
variegata L.	0,20		
Tavaresia			
grandiflora	2,—		
Testudinaria			
elephantipes	1,80		
Trichocaulon			
cactiforme	2,—		
De Laetianum	4,—		
Dinteri	2,—		
Engleri	2,—		
keetmanshoopense	2,—		
Marlothii	2,—		
meloforme	2,—		
officinale	4,—		
Umbilicus			
pendulinus	0,20		
Yucca			
aloifolia	0,25		
„ fol. var.	0,25		
arborescens	0,40		
baccata	0,30		
draconis	0,25		
elata	0,25		
Mischung			
aller Sukkulenten-Gattungen	0,10	0,60	4,—
aller Kakteen- und Sukkulenten-Gattungen	0,10	0,60	4,—

Mesembryanthemen.

Gattungsbezeichnung nach der Einteilung von Professor N. E Brown und Professor Dr. Schwantes.

Mesembryanthema.

Names of genus after the method of Professor N. E. Brown and Professor Dr. Schwantes.

Mesembryanthema.

Les noms génériques sont indiqués suivant classification des M. les professeurs N. E. Brown et Dr. Schwantes.

Samen	10 RM	100 RM
Aptenia		
cordifolia (L.) Schw.	0,20	1,80
Argeta		
petrensis N. E. Br.	0,50	4,40
Argyroderma		
Jacobsenianum Schw.	0,80	7,—
Schlechteri Schw.	0,60	
testiculare N. E. Br.	0,40	
Aridaria		
flexuosa (Haw.) N. E. Br.	0,30	2,70
pentagona L. Bol.	0,30	2,70
Astridia		
velutina Dtr.	0,20	1,60
Bergeranthus		
scapigerus (Haw.) N. E. Br.	0,20	1,80
vespertinus (Brgr.) Schw.	0,30	2,70
Carpobrotus		
acinaciformis (L.) Schw.	0,15	1,—
edulis (L.) N. E. Br.	0,10	0,80
triangularis	0,25	2,—

Samen	10 RM	100 RM
Cephalophyllum		
confusum Dtr. et Schw.	0,30	2,70
ebracteatum (Schltr. et Diels) Dtr. et Schw.	0,35	3,—
macrocarpum Dtr.	0,30	2,70
Chasmatophyllum		
musculinum (Haw.) Dtr. et Schw.	0,20	1,80
Cheiridopsis		
aspera L. Bol.	0,60	
bella	0,60	
carinata	0,40	
Caroli Schmidtii Dtr. et Schw.	0,25	2,—
cigarettifera N. E. Br.	0,40	3,—
candissima N. E. Br.	0,80	
compressa L. Bol.	0,80	
crassa L. Bol.	0,60	
Derenbergiana Schw,	0,40	
Herrei L. Bol.	0,60	
inaequalis L. Bol.	0,40	
Johannis Winkleri Schw.	0,40	
Marlothianum Schw.	0,50	
Meyeri N. E. Br.	0,50	4,50
peculiaris N. E. Br.	0,40	3,60
Pillansii L. Bol.	0,40	3,60
Richardiana L. Bol.	0,50	
Schinziana Dtr.	1,20	10,80
serrulata	0,50	

Samen	10 RM	100 RM
Cheiridopsis		
staminodifera . . .	0,50	
verrucosa L. Bol. . .	1,—	
Conophyllum		
Herrei L, Bol. . . .	0,50	
Conophytum		
calculus N. E. Br. . .	0,80	7,20
cordatum Sch. et Tisch.	0,80	7,20
Ernianum L. et Tisch.	0,60	
Johannis Winkleri . .	0,80	
kubusanum . . .	0,80	
Maughanii. N. E. Br.	0,50	
minutum (Haw.) N, E. Br. (Braunsii Schw.)	0,60	
Muiri	0,60	
placitum N. E. Br. .	0,80	
Poellnitzianum Schw.	0,50	4,50
quaesitum N. E. Br.	0,60	5,40
Taylorianum Dtr. et. Schw,	0,80	
Vanhynsdorpense Schw.	0,60	
Wettsteinii (Brgr.) . . N. E. Br.	0,60	5,40
Corpuscularia		
buchubergensis . . .	1,—	9,—
Cylindrophyllum		
Bainii L. Bol. . . .	0,60	
calamiforme (L.) Schw.	0,20	1,80
Comptonii L. Bol. . .	0,50	
Delosperma		
klinghardtianum Dtr. et Schw.	0,30	2,70
Lehmannii	0,40	
Lerbenii L. Bol. . .	0,25	2,—
Mahonii N. E. Br. . .	0,50	4,50
Didymaotus		
lapidiformis (Marl.) . N. E. Br.	0,30	2,40

Samen	10 RM	100 RM
Dinteranthus		
microspermus Schw. .	0,60	5,40
puberulus N. E. Br. .	0,30	
Dracophilus		
Delaetianus Dtr. et Schw.	1,—	9,—
Drosanthemum		
autumnale N. E. Br. .	0,30	
Lüderitzii (Engl.) Schw.	0,40	
pauper Dtr. et Schw.	0,40	3,60
Paxianum (Schltr. et Diels) Schw.	0,30	2,70
Schönlandianum L. Bol.	0,30	2,70
subcompressum Schw.	0,20	
Eberlanzia		
sedoides (Dtr. et Brgr.) Schw.	0,20	1,80
spinosa (L.) Schw. .	0,20	1,80
Ebracteola		
Derenbergiana Dtr. et Schw.	0,40	3,60
montis Moltkei Dtr. et Schw.	0,20	1,80
vallis pacis Dtr.	0,50	4,50
Echinus		
echinatus var. albus L. Bol.	0,30	
Erepsia		
heteropetala (Haw.) Schw.	0,20	1,80
Faucaria		
Boscheanum Schw.	0,60	
felina (Haw.) Schw. .	0,60	
Haagei, Tisch . . .	0,60	
tigrina (Haw.) Schw.	0,50	4,50
tuberculata Schw. .	0,50	4,50

Samen	10 RM	100 RM
Fenestraria		
rhopalophylla Schw. .	0,40	3 60
aurantiaca N. E. Br. .	0,40	3,60
Gibbaeum		
album N. E. Br. . .	0,60	
angelipes	0,80	
dispar N. E. Br. . .	0,80	
geminum N. E. Br. .	0,30	
molle N. E. Br. . .	0,60	
obtusum Haw. (Nelii)	0,50	
pilosulum	0,40	
pubescens Schw,(Haw.)	0,40	
Glottiphyllum		
arrectum N. E. Br. .	0,20	1,80
depressum N. E. Br. .	0,40	
hybridum [latum var. cultratum (Salm) N. E, Br., linguiforme (L.) N. E. Br.	0,20	1,80
longum var. hamatium N. E. Br, ...	0,30	2,70
Nelii Schw.	0,40	
praepingue (Haw.) N. E. Br.	0,20	
Halenbergia		
hypertrophica Dtr. .	0,20	1,80
Hereroa		
Dyeri L. Bol, . . .	0,40	
granulata Dtr. et..Schw.	0,30	2,40
hesperantha (Dtr. et Brgr.) Dtr. et Schw.	0,30	2,70
Puttkameriana Dtr. et Bergr.) Dtr. et Schw.	0,40	3,60
Puttkameriana var. glabrior Dtr.	0,60	5,40
Stanleyi L. Bol. . .	0,30	
Herreanthus		
Meyeri L. Bol. . . .	0,60	

Samen	10 RM	100 RM
Hymenocyclus		
Englerianus(Dtr. etBrgr.) Dtr. et Schw. . .	0,30	2,70
Herrei Schw. . . .	0,50	4,50
luteus Schw.	0,40	
Imitaria		
Muiri N. E. Br. . . .	1,20	
Juttadinteria		
albata L. Bol. . . .	0,40	3,60
buchubergensis Dtr. .	1,—	9,—
decumbens.Sch. et Tisch	0,50	4 50
deserticola Marl. . .	0,40	3,60
Graessneriana Dtr. .	1,—	9,—
Korii L. Bol. . . .	0,50	
kovismontana Dtr. .	1,—	9,—
proxima L. Bol. . .	0,60	
Simpsonii Schw. , .	0,40	3,60
suavissima Schw. . .	0,60	5,40
Lapidaria		
Margaretae N. E. Br.	0,60	5,40
Lithops		
bella N. E. Br. . . .	0,50	
Comptonii L. Bol. .	1,—	
Dinteri Schw. . . .	1,—	
Eberlanzii Dtr. et Schw.	0,60	
Elisabethae Dtr. .	0,50	
Ernii	0,80	
farinosa Dtr.	2,—	
Francisci Dtr. . . .	1,—	
Fulleri N. E. Br. . .	0,50	4,50
fulviceps N. E. Br. .	0,50	4,50
Julii Dtr. et Schw. ,	0 50	
karasmontana Schw. .	0,70	
kuibisensis Dtr. . .	0,60	5,40
kunjasensis Dtr. . .	0,60	5,40
Lericheana Dtr. et Sch.	0 80	
Lesliei N. E. Br. . .	0,20	1,80
Lydiae L. Bol. . . .	1,20	
Marthae Loesch et Tisch	2,—	18,—
Meyeri L. Bol. . . .	0,60	5,40
mickbergensis Dtr.	0 50	
olivacea L. Bol. . .	0,80	7,20

Samen	10 RM	100 RM
Lithops		
opalina Dtr.	1,—	
optica N. E. Br. . .	0,80	
pseudotruncatella (Brgr.) N. E. Br.	0,20	1,80
pseudotruncatella var. Mundtii Tisch. .	0,20	1,80
pseudotruncatella var. pulmonuncula Dr. von Friedental .	0,40	
pseudotruncatella var. pulmonuncula Dtr. von Gründorn .	0,40	
rugosa Dtr.	0,60	
Ruschiorum Dtr. et Schw.	0,60	
Schwantesii Dtr. . .	1,—	9,—
spec. nova Kl. Aub.	1,—	
summitatum Dtr. . .	0,40	
terricolor N. E. Br. .	1,—	
turbiniformis N. E. Br.	0,80	
umdausensis L. Bol. .	0,80	
urikosensis Dtr. . .	0,80	
vallis Mariae Dtr. et Schw.	0,40	
Vanzijlii L. Bol. . .	1,—	
Mentocalix		
velutinum N. E. Br. .	1,—	
Mesembryanthemum		
amoenum Salm . . .	0,40	
Beetzii Dtr.	0,30	2,70
Cooperi Hook. . . .	0,20	1,80
Dinteri	0,30	
Haworthii Don. . . .	0,40	3,60
inconspicuum Haw. .	0,20	1 80
Otzennianum Dtr. . .	0,40	3,60
spectabile Haw. . .	0,30	
Stephani	0,30	
turbinatum Jacq. var. roseum	0,30	2,70
violaceum Haw. . . .	0,15	1,35
Monilaria		
moniliformis Schw. .	1,—	

Samen	10 RM	100 RM
Muiria		
Hortenseae N. E. Br.	1,—	
Namibia		
ponderosa Dtr. . .	1,—	
Nananthus		
albinotus (Haw.) Schw.	0,30	2,40
Nelia		
Meyeri Schw. . . .	0,80	
Odonthophorus		
Marlothii N. E. Br. .	0 60	5,40
primulinus L. Bol. . .	0,60	
Ophthalmophyllum		
Friedrichiae Dtr. et Schw.	1,—	9,—
Herrei L. Bol. . . .	0,90	
Oscularia		
deltoides (Mill.) Schw.	0,20	
Pleiospilos		
Bolusii (Hook) N. E. Br.	0,40	3,60
Fergusoniae L. Bol. .	0,80	
magnipunctatus (Haw.) Schw.	0,60	
Nelii Schw.	1,—	
nobilis (Haw.) Schw.	0,80	
Roodiae (N.E.Br.) Schw.	0,50	4,50
simulans (Marl.) N.E.Br.	0,50	
Psammophora		
longifolia L. Bol. .	1,—	9,—
modesta (Dtr.) et Brgr.	0,60	5,40
Nissenii Dtr. et Schw.	1,—	9,—
Psilocaulon		
Dinteri Engl. . . .	0,50	4,50
Gessertianum Dtr. et Schw.	0,40	3,60
grandicaule N. E. Br.	0,55	5,—
mucronulatum Dtr. .	0,30	2,70

Samen	10 RM	100 RM
Rhombophyllum		
dolabriforme (L) Schw.	0,40	
rhomboideum (Salm) Schw.	0,30	
Rhopalocyclus		
Weingangianus Dtr. et Schw.	0,30	2,70
Rimaria		
Heathii N. E. Br.	0,50	4,50
Ruschia		
albiflora L. Bol.	0,40	
aristulata Sond.	0,50	
Axthelmiana (Dtr.) Schw.	0,30	2,70
buchubergensis Dtr.	0,80	7,20
dolomitica Dtr.	1,—	9,—
filamentosa (L.) L. Bol.	0,20	1,80
pycmaea Schw.	0,80	
rupicola (Engl.) Schw.	0,40	3,60
Ruschiana (Dtr.) Schw.	0,60	5,40
Steingröveri (Pax) Schw.	0,40	3,60
Sceletium		
anatomicum L. Bol.	0,80	
strictum L. Bol.	1,20	
Schwantesia		
Herrei L. Bol.	0,70	
Rüdebuschii Dtr.	0,50	

Samen	10 RM	100 RM
Semnanthe		
lecera (Haw.) N. E. Br.	0,20	1,80
Stomatium		
Duthiae	0,60	
Meyeri L. Bol.	0,40	
mustellinum Schw.	0,50	
Titanopsis		
calcarea (Marl.) Schw.	0,60	
Hugo Schlechteri Schw. (Astridae Dtr.)	1,50	
Schwantesii Dtr.	0,60	
Trichocyclus		
ciliatus (Ait.) N. E. Br. (Schenckii Schw.)	0,90	
Marlothii Schw.	0,80	7,20
namibensis Schw.	0,90	8,10
Trichodiadema		
densum Schw.	0,80	
setuliferum	0,30	
Mischung		
aller Mesembryanthemum-Gattungen	0,40	3,60

Während des Druckes eingegangen

Anacampseros avasmontana v. caespitosa v. P. var. nov.	0,40	3,—
Hoodia, Juttae 5 S. 2,—		
Lugardii	2,—	
Triebneri sp. n.	2,50	

Mesembryanthemen

Conophytum flavum	0,60	4,50
frutescens Schw.	0,60	4,50
gratum N. E. Br.	0,60	4,50
lignosum Lavis spec. nov.	0,80	6,—
Luisae Schw.	0,50	4,50
muscosipapillatum Lavis spec. nov.	0,80	6,—
Nelianum ornatum Lavis spec. nov.	0,80	6,—
ramosum Lavis spec. nov.	0.80	6,—

Lithops gracililineata Dtr.	1,—	9,—
Helmutii L. Bol. spec. nov.	0,80	6,—
Triebneri L. Bol. spez. nov.	0,80	6,—
Mesembryanthemum pachyphyllum	0,30	1,80
Mytrophilum, Herrei L. Bol. spec. nov.	1,—	8,—
Monilaria chrysoleuca Schw.	0,80	6,—
Pleiospilos, Archeri	0,40	2,40
canus (Bijlia)	0,50	3,60
Deckenahii	0,50	4,—
Rimaria Comptonii	0,40	3,—
spec. nova	0,50	3,60
Titanopsis spec. nova	0,50	4,—
Trichodiadema olivacea	0,60	

Empfehlenswerte Literatur.

Von mir zu Originalpreisen lieferbar.

Die Kakteen und ihre Kultur. In deutscher und schwedischer Sprache von F. Fobe. Herausgegeben und ergänzt von R. Graessner.

Preis RM. 0,80; Porto 15 Pfennig.

Die Sukkulenten. Beschreibung, Kultur und Verwendung der sukkulenten Gewächse mit Ausnahme der Kakteen. Ein Buch für Gärtner und Pflanzenliebhaber. Von H. Jacobsen, Universitätsgarteninspektor am Botanischen Garten in Kiel. Mit über 220 Textabbildungen. 211 Seiten.

Preis gebunden RM. 14,00.

Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen.

Herausgegeben von Professor Dr. Erich Werdermann, Kustos am Botanischen Musseum Berlin-Dahlem.
Erster Vorsitzender der Deutschen Kakteen-Gesellschafi.
Drei Jahrgänge bis Ende 1933 vorliegend.
Von dem Werke erscheinen jährlich 6 Mappen enthaltend je 4 Farbdrucktafeln nebst zugehörigem Textblatt.

Bezugsbedingungen für einen Jahresbezug (6 Mappen) einschl. Porto und Verpackung;

a) bei Vorauszahlung für 1 Jahr . . . . 22,80 RM.
b) bei vierteljährlicher Vorauszahlung von je 6 RM. also . . . . 24,— RM.
c) bei Zahlung von 4,30 RM. innerhalb 8 Tagen nach Empfang jeder Mappe, also 25,80 RM.

Nach dem Auslande nur wie unter a und b.

Brasilien und seine Säulenkakteen.
Von Dr. E. Werdermann, Kustos am Botanischen Museum Berlin-Dahlem, 1. Vorsitzender der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. 122 Seiten, 4farbige Tafeln, 1 Karte und 89 Textabbildungen. Preis geheftet 6,50 RM., in Leinen gebunden 8,50 RM.

Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen.
Achte, vermehrte und verbesserte Auflage von F. Thomas. Mit 52 Abbildungen von Kakteen und Fettpflanzen sowie von Kulturgeräten. 1928. Preis geb. 1,80 RM.

Der Kakteen- und Sukkulenten-Zimmergarten in Idealismus und Praxis.
Von Karl Hirscht. Mit 36 Abbildungen. Dritte, wesentlich erweiterte Auflage. 1922. Preis 1 RM.

KREISBLATT-DRUCKEREI, PERLEBERG.